

# Play

WISZĄCY KOCIOŁ GAZOWY  
Kiedy technologia zaczyna bawić!



**Play Smart, Play Easy!**

Home System

# PLAY, nowy kocioł marki Bongioanni

## Prosty w uruchomieniu...

Nowa elektronika kotłów PLAY to szybki i niezwykle prosty rozruch dzięki systemowi BEST (Bongioanni Emission Self Test), który optymalizuje działanie kotła od pierwszego zapłonu.

# BEST

Bongioanni Emission Self Test

### NIEZAWODNY

Wysokie standardy jakości, najnowsze komponenty wiodących europejskich producentów oraz szczegółowe testy zapewniają wysoki stopień niezawodności urządzenia.

### KOMPAKTOWY

Ultra-kompaktowe wymiary (400 x 700 x 260mm, 15.7 x 27.6 x 10.2 mm) pozwalają w prosty sposób zastosować kocioł w nowych i modernizowanych instalacjach.

### ATRAKCYJNY

Panel z hartowanego szkła dodaje urządzeniu elegancji i sprawia, że użytkowanie go jest prawdziwą przyjemnością.

### TECHNOLOGICZNY

Zastosowanie najnowszych technologii gwarantuje najlepsze osiągnięcia na rynku.

### ...JEDNYM SŁOWEM... PLAY!

Instalacja, uruchomienie i czynności serwisowe przy kotle PLAY to czysta formalność, a jego użytkowanie to same korzyści!



# Play Smart, Play Easy!

## Łatwy w montażu!

**Konstrukcja kotła PLAY** umożliwia natychmiastowy i łatwy dostęp do wszystkich jego elementów od przodu kotła, bez konieczności zdejmowania urządzenia ze ściany.

Gwarantuje to bezproblemową obsługę elektroniki, elementów hydraulicznych, naczynia wzbiorczego, zaworu gazowego i wymiennika c.w.u.

## Innowacja i produkt PLUS


Wyrafinowana i samoregulująca się elektronika systemu BEST, funkcja podgrzewania obiegu c.w.u. (wersja dwufunkcyjna) w połączeniu z dodatkowym jej podgrzewem (POWER BOOSTER), który znacząco poprawia wydajność ciepłej wody użytkowej oraz zapewnia automatyczne odpowietrzenie kotła - to tylko niektóre z autorskich rozwiązań nowego typoszeregu PLAY. Klasa emisji 5 NOx spełnia przyszłe wymogi UE w zakresie emisji spalin, które zaczną obowiązywać od 09/2018 (Rozporządzenie 2013/813 UE).



## Pełny wybór

Dwufunkcyjne kotły PLAY dostępne są w wersjach 24, 28 i 32 kW. Wszystkie urządzenia charakteryzują się takimi samymi wymiarami.


Oprócz kotłów dwufunkcyjnych dostępne są również modele jednofunkcyjne SV, z wbudowanym zaworem trójdrożnym, do współpracy z zewnętrznym zbiornikiem c.w.u., w wersjach 16, 24, 28 i 32 kW.



Kompaktowy i niezawodny system hydrauliczny.

Gotowy do użycia, przyjazny użytkownikowi interface.

## Rysunki techniczne



## Dane techniczne

Model	Nominalna moc cieplna		Znamionowa moc cieplna		Sprawność			Klasa energetyczna		Produkcja cwu ( $\Delta T=30$ K)	Waga
	C.O. kW	C.W.U. kW	(80°C/60°C) kW	(50°C/30°C) kW	30% (50°C/30°C)	100% (50°C/30°C)	100% (80°C/60°C)	C.O.	C.W.U. (Profil)	l/min	Kg
Play 24	24	28	23,7	25	108,3%	105,1%	98,0%	A	A (XL)	13,4	29,9
Play 28	28	31	27,4	29,5	107,1%	105,2%	97,9%	A	A (XL)	14,8	31,4
Play 32	32	34,5	31,3	33,6	107,9%	104,9%	97,9%	A	A (XL)	16,5	33

UWAGA: Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Kod	Opis	Typ kotła	Cena netto / PLN/
008610001	Play 24	Wersja dwufunkcyjna	5 293
008610002	Play 28	Wersja dwufunkcyjna	5 840
008610003	Play 32	Wersja dwufunkcyjna	6 479
008610010*	Play 16 SV	1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym	5 037
008610011*	Play 24 SV	1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym	5 174
008610012*	Play 28 SV	1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym	5 704
008610013*	Play 32 SV	1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym	6 205

## Akcesoria

Kod	Opis	Cena netto / PLN/
008672500	Termostat pokojowy	341
008672501	Programowalny termostat pokojowy	649
008372501	Czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowy)	66
008672502	Zarządzanie strefami ogrzewania (1 WT i 1 NT)	569

**BONGIOANNI**

La Bongio Caldaie S.r.l., Via Piave, 14, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), [www.bongioannicaldaie.it](http://www.bongioannicaldaie.it)

Importer i Generalny Dystrybutor: Bongioanni Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław  
[www.bongioanni.pl](http://www.bongioanni.pl), e-mail: [biuro@bongioanni.pl](mailto:biuro@bongioanni.pl)